

B

GAMME TERTIAIRE ET INDUSTRIE




Goulotte de distribution EKO MS



75x75

Sans accessoire

80x40



Référence	014 075075
Conditionnement	Carton de 28 ml
Longueur / ml	2 ml
Poids	25,153 kg
Volume / m3	0.17357 m3

Référence	014 080040
Conditionnement	Carton de 30 ml
Longueur / ml	2 ml
Poids	19,518 kg
Volume / m3	0.11217 m3

ACCESSOIRES


	Référence	Désignation	Quantité	Poids	Volume
	039 080040	Angle intérieur	18	1,107 kg	0,01011
	040 080040	Angle extérieur	8	0,839kg	0,00653
	041 080040	T de dérivation	12	1,194 kg	0,01011
	042 080040	Angle plat	16	1,386 kg	0,01011
	043 080040	Joint de couvercle	100	1,183 kg	0,00970
	044 080040	Embout	60	0,887 kg	0,00293



B



B

80x60



100x100

Sans accessoire



Référence	014 080060
Conditionnement	Carton de 24 ml
Longueur / ml	2 ml
Poids	17,232 kg
Volume / m3	0.13591 m3

Référence	014 100100
Conditionnement	Carton de 20 ml
Longueur / ml	2 ml
Poids	29,017 kg
Volume / m3	0.13590 m3

ACCESSOIRES


	Référence	Désignation	Quantité	Poids	Volume
	039 080060	Angle intérieur	12	0,980 kg	0,01011
	040 080060	Angle extérieur	8	0,898 kg	0,00653
	041 080060	T de dérivation	10	1,237 kg	0,01011
	042 080060	Angle plat	12	1,287 kg	0,01010
	043 080060	Joint de couvercle	80	1,131 kg	0,00976
	044 080060	Embout	48	0,944 kg	0,00293





100x40

Avec appareil
de verrouillage




Référence	014 100040
Conditionnement	Carton de 24 ml
Longueur / ml	2 ml
Poids	18,648 kg
Volume / m3	0,11347 m3

ACCESSOIRES

	Référence	Désignation	Quantité	Poids	Volume
	013 100040	Cloison	200 m	21,050 kg	0,05040
	039 100040	Angle intérieur	8	0,795 kg	0,01011
	040 100040	Angle extérieur	8	0,905 kg	0,00653
	041 100040	T de dérivation	12	1,344 kg	0,01010
	042 100040	Angle plat	12	1,233 kg	0,01010
	043 100060	Joint de couvercle	100	0,966 kg	0,01011
	044 100060	Embout	20	0,529 kg	0,00293
	050 030004	Appareil de verrouillage	100	0,280 kg	0,00100

100x50

Avec appareil
de verrouillage




Référence	002 100048
Conditionnement	Carton de 24 ml
Longueur / ml	2 ml
Poids	25,757 kg
Volume / m3	0,13591 m3

ACCESSOIRES

	Référence	Désignation	Quantité	Poids	Volume
	013 100050	Cloison	150 m	19,605 kg	0,07500
	039 100050	Angle intérieur	8	0,915 kg	0,01011
	040 100050	Angle extérieur	8	1,190 kg	0,01364
	041 100050	T de dérivation	8	1,008 kg	0,01011
	042 100050	Angle plat	8	0,936 kg	0,01011
	043 100060	Joint de couvercle	100	0,966 kg	0,01011
	044 100060	Embout	20	0,529 kg	0,00293
	050 030004	Appareil de verrouillage	100	0,280 kg	0,00100


B



B

100x60

Avec appareil
de verrouillage




Référence	014 100060
Conditionnement	Carton de 20 ml
Longueur / ml	2 ml
Poids	19,700 kg
Volume / m3	0,13591 m3

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Quantité	Poids	Volume
013 100060	Cloison	130 m	19,360 kg	0,07956
039 100060	Angle intérieur	8	0,969 kg	0,01011
040 100060	Angle extérieur	8	0,988 kg	0,00653
041 100060	T de dérivation	8	1,067 kg	0,01011
042 100060	Angle plat	8	1,080 kg	0,01011
043 100060	Joint de couvercle	100	0,966 kg	0,01011
044 100060	Embout	20	0,529 kg	0,00293
050 030004	Appareil de verrouillage	100	0,280 kg	0,00100

120x60

Avec appareil
de verrouillage



Référence	014 120060
Conditionnement	Carton de 16 ml
Longueur / ml	2 ml
Poids	21,949 kg
Volume / m3	0,13590 m3

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Quantité	Poids	Volume
013 120060	Cloison	130 m	20,010 kg	0,07956
039 120060	Angle intérieur	8	0,939 kg	0,01011
040 120060	Angle extérieur	8	0,860 kg	0,00653
041 120060	T de dérivation	8	1,050 kg	0,01011
042 120060	Angle plat	8	1,116 kg	0,01011
043 120060	Joint de couvercle	50	1,229 kg	0,01011
044 120060	Embout	20	0,612 kg	0,00293
050 030004	Appareil de verrouillage	-	-	-